

Сварные трубы и профили





НАЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ОЛИМПИЙСКИЙ»

Киев, Украина

Площадь комплекса составляет 145 000 м²,
вместимость более 70 000 мест.

Стадион является главной спортивной
ареной Украины и вторым по величине в СНГ.
Сталь Метинвеста для этого проекта: сварные
трубы и горячекатаный толстолистовой прокат.

СОДЕРЖАНИЕ

■ ММК ИМ. ИЛЬИЧА

Европейские и украинские стандарты 04

Стандарты СНГ 06

■ ДМЗ КОМИНМЕТ

Партнер Метинвеста

Европейские и украинские стандарты 08

Американские стандарты 11

Стандарты СНГ 13

КОНТАКТЫ 15

Производство сварных труб и профилей
Годовая мощность, т



228 000

ММК ИМ. ИЛЬИЧА



312 000

ДМЗ КОМИНМЕТ

Европейские и украинские стандарты

| Наименование | Стандарт | Марка стали | Наружный диаметр/ размеры профиля, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м |
|--|-----------------------------------|---|--|-----------------------|-------------|
| Трубы круглого сечения | DIN EN 10219-2 ДСТУ EN 10219-2 | S235JRH S275J0H S275J2H S355J0H S355J2H | 16,0 | 1,2-3,2 | 5-9 |
| | | | 17,0 | 1,2-3,2 | 5-9 |
| | | | 19,0 | 1,2-3,2 | 5-9 |
| | | | 21,3 | 1,2-3,2 | 5-9 |
| | | | 25,0 | 1,2-3,2 | 5-9 |
| | | | 27,0 | 1,2-3,2 | 5-9 |
| | | | 33,7 | 1,2-3,2 | 5-9 |
| | | | 38,0 | 1,2-3,2 | 5-9 |
| | | | 40,0 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 42,0 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 45,0 | 1,8-5,0 | 5-9 |
| | | | 48,0 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 48,3 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 51,0 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 57,0 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 60,0 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 63,5 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 76,0 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 89,0 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 102,0 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 108,0 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 114,0 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 127,0 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| 133,0 | 1,8-5,0 | 5-12 | | | |
| 140,0 | 1,8-5,0 | 5-12 | | | |
| 152,0 | 1,8-5,0 | 5-12 | | | |
| 159,0 | 1,8-5,0 | 5-12 | | | |
| 168,0 | 1,8-5,0 | 5-12 | | | |
| Трубы и профили квадратного сечения | DIN EN 10219-2 ДСТУ EN 10219-2 | | 20x20 | 1,2-2,1 | 5-9 |
| | | | 25x25 | 1,2-2,1 | 5-9 |
| | | | 30x30 | 1,2-2,1 | 5-9 |
| | | | 35x35 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 40x40 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 45x45 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 50x50 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 60x60 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| 70x70 | 1,8-5,0 | 5-12 | | | |

Европейские и украинские стандарты

| Наименование | Стандарт | Марка стали | Наружный диаметр/ размеры профиля, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м |
|---|-----------------------------------|---|--|-----------------------|-------------|
| Трубы и профили квадратного сечения | DIN EN 10219-2 ДСТУ EN 10219-2 | | 80x80 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 90x90 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 100x100 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 110x110 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 120x120 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 130x130 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| Трубы и профили прямоугольного сечения | DIN EN 10219-2 ДСТУ EN 10219-2 | S235JRH S275J0H S275J2H S355J0H S355J2H | 20x15 | 1,2-2,1 | 5-9 |
| | | | 25x10 | 1,2-2,1 | 5-9 |
| | | | 28x25 | 1,2-2,1 | 5-9 |
| | | | 30x15 | 1,2-2,1 | 5-9 |
| | | | 30x20 | 1,2-2,1 | 5-9 |
| | | | 40x20 | 1,2-2,1 | 5-9 |
| | | | 40x30 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 50x20 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 50x25 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 50x30 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 50x40 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 60x20 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 60x30 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 60x40 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 80x40 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 80x60 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 100x40 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 100x50 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 100x70 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 100x80 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| 120x80 | 1,8-5,0 | 5-12 | | | |
| 120x100 | 1,8-5,0 | 5-12 | | | |
| 140x100 | 1,8-5,0 | 5-12 | | | |
| 150x100 | 1,8-5,0 | 5-12 | | | |

Стандарты СНГ

| Наименование | Стандарт | Марка стали | Наружный диаметр/ размеры профиля, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м |
|--|--------------------------|---|--|-----------------------|-------------|
| Трубы круглого сечения | ГОСТ 10704 ГОСТ 10705 | Ст. 1-3 (кп/пс/сп) 08, 10, 15, 20 (кп/пс/сп) | 16,0 | 1,2-3,2 | 5-9 |
| | | | 17,0 | 1,2-3,2 | 5-9 |
| | | | 19,0 | 1,2-3,2 | 5-9 |
| | | | 21,3 | 1,2-3,2 | 5-9 |
| | | | 25,0 | 1,2-3,2 | 5-9 |
| | | | 27,0 | 1,2-3,2 | 5-9 |
| | | | 33,7 | 1,2-3,2 | 5-9 |
| | | | 38,0 | 1,2-3,2 | 5-9 |
| | | | 40,0 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 42,0 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 45,0 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 48,0 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 48,3 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 51,0 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 57,0 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 60,0 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 63,5 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 76,0 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 89,0 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 102,0 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 108,0 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 114,0 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 127,0 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| 133,0 | 1,8-5,0 | 5-12 | | | |
| 140,0 | 1,8-5,0 | 5-12 | | | |
| 152,0 | 1,8-5,0 | 5-12 | | | |
| 159,0 | 1,8-5,0 | 5-12 | | | |
| 168,0 | 1,8-5,0 | 5-12 | | | |
| Трубы и профили квадратного сечения | ГОСТ 13663 ГОСТ 8639 | Ст. 1-3 (кп/пс/сп) 08, 10, 15, 20 (кп/пс/сп) | 15x15 | 1,2-2,1 | 5-9 |
| | | | 20x20 | 1,2-2,1 | 5-9 |
| | | | 25x25 | 1,2-2,1 | 5-9 |
| | | | 30x30 | 1,2-2,1 | 5-9 |
| | | | 35x35 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 40x40 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 45x45 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 50x50 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 60x60 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 70x70 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 80x80 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 90x90 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 100x100 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 110x110 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| 120x120 | 1,8-5,0 | 5-12 | | | |
| 130x130 | 1,8-5,0 | 5-12 | | | |

| Наименование | Стандарт | Марка стали | Наружный диаметр/ размеры профиля, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м |
|---|-------------------------|---|--|-----------------------|-------------|
| Трубы и профили прямоугольного сечения | ГОСТ 13663 ГОСТ 8645 | Ст. 1-3 (кп/пс/сп) 08, 10, 15, 20 (кп/пс/сп) | 15x10 | 1,2-2,1 | 5-9 |
| | | | 20x10 | 1,2-2,1 | 5-9 |
| | | | 20x15 | 1,2-2,1 | 5-9 |
| | | | 25x10 | 1,2-2,1 | 5-9 |
| | | | 25x15 | 1,2-2,1 | 5-9 |
| | | | 28x25 | 1,2-2,1 | 5-9 |
| | | | 30x15 | 1,2-2,1 | 5-9 |
| | | | 30x20 | 1,2-2,1 | 5-9 |
| | | | 35x25 | 1,2-2,1 | 5-9 |
| | | | 40x10 | 1,2-2,1 | 5-9 |
| | | | 40x20 | 1,2-2,1 | 5-9 |
| | | | 40x30 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 50x20 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 50x25 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 50x30 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 50x40 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 60x20 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 60x30 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 60x40 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 80x40 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 80x60 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 100x40 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | 100x50 | 1,8-5,0 | 5-12 |
| 100x70 | 1,8-5,0 | 5-12 | | | |
| 100x80 | 1,8-5,0 | 5-12 | | | |
| 120x80 | 1,8-5,0 | 5-12 | | | |
| 120x100 | 1,8-5,0 | 5-12 | | | |
| 140x100 | 1,8-5,0 | 5-12 | | | |
| 150x100 | 1,8-5,0 | 5-12 | | | |
| Водо- и газопроводные трубы | ГОСТ 3262 | | Ду 10 (17,0) | 1,2-3,2 | 5-9 |
| | | | Ду 15 (21,3) | 1,2-3,2 | 5-9 |
| | | | Ду 20 (26,8) | 1,2-3,2 | 5-9 |
| | | | Ду 25 (33,5) | 1,2-3,2 | 5-9 |
| | | | Ду 32 (42,3) | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | Ду 40 (48,0) | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | Ду 50 (60,0) | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | Ду 65 (75,5) | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | Ду 80 (88,5) | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | Ду 90 (101,3) | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | Ду 100 (114,0) | 1,8-5,0 | 5-12 |
| | | | Ду 125 (140,0) | 1,8-5,0 | 5-12 |

Европейские и украинские стандарты

| Наименование | Стандарт | Марка стали | Наружный диаметр/ размеры профиля, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м |
|--|---|---|--|-----------------------|-------------|
| Водо- и газопроводные трубы | ДСТУ EN 10255 DIN EN 10255 | | D 10 (3/8") | 2,0; 2,2; 2,8 | 6 - 10 |
| | | | D 15 (1/2") | 2,35; 2,5; 2,8; 3,2 | 6 - 10 |
| | | | D 20 (3/4") | 2,35; 2,5; 2,8; 3,2 | 6 - 10 |
| | | | D 25 (1") | 2,8; 3,2; 4,0 | 6 - 10 |
| | | | D 32 (1 1/4") | 2,8; 3,2; 4,0 | 6 - 10 |
| | | | D 40 (1 1/2") | 3,0; 3,5; 4,0 | 6 - 10 |
| | | | D 50 (2") | 3,0; 3,5 | 6 - 10 |
| | | | D 65 (2 1/2") | 2,8; 3,2; 4,0 | 6 - 10 |
| | | | D 80 (3") | 3,5; 4,0 | 6 - 12 |
| | | | D 90 (3 1/2") | 3,5; 4,0 | 6 - 12 |
| | | | D 100 (4") | 3,0; 3,5; 4,0 | 6 - 12 |
| Трубы круглого сечения | ДСТУ EN 10255 DIN EN 10255 DIN EN 10219-2 | S235JRH S275J0H S275J2H S355J0H S355J2H | 17,0 | 1,2 - 2,8 | 6 - 10 |
| | | | 21,3 | 1,2 - 3,2 | 6 - 10 |
| | | | 26,8 | 1,2 - 3,2 | 6 - 10 |
| | | | 33,7 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 38,0 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 40,0 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 42,3 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 48,0 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 51,0 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 57,0 | 1,2 - 5,0 | 6 - 10 |
| | | | 60,3 | 1,2 - 5,0 | 6 - 10 |
| | | | 76,0 | 1,5 - 6,0 | 6 - 10 |
| | | | 89,0 | 1,8 - 6,0 | 6 - 10 |
| | | | 102,0 | 1,8 - 6,0 | 6 - 10 |
| | | | 108,0 | 1,8 - 8,0 | 6 - 10 |
| | | | 114,0 | 2,0 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 127,0 | 2,0 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 133,0 | 2,5 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 159,0 | 2,5 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 168,3 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 |
| 177,0 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 | | | |
| 193,7 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 | | | |
| 219,0 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 | | | |
| 244,0 | 5,0 - 8,0 | 6 - 12 | | | |
| Трубы для эксплуатации под давлением | DIN EN 10217-1 ДСТУ EN 10217-1 | P235TR1 P195TR1 | 17,0 | 1,2 - 2,8 | 6 - 10 |
| | | | 21,3 | 1,2 - 3,2 | 6 - 10 |
| | | | 26,8 | 1,2 - 3,2 | 6 - 10 |
| | | | 33,7 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 38,0 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 40,0 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 42,3 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 48,0 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 |

Европейские и украинские стандарты

| Наименование | Стандарт | Марка стали | Наружный диаметр/ размеры профиля, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м |
|---|---|---|--|-----------------------|-------------|
| Трубы для эксплуатации под давлением | DIN EN 10217-1 ДСТУ EN 10217-1 | P235TR1 P195TR1 | 51,0 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 57,0 | 1,2 - 5,0 | 6 - 10 |
| | | | 60,3 | 1,2 - 5,0 | 6 - 10 |
| | | | 76,0 | 1,5 - 6,0 | 6 - 10 |
| | | | 89,0 | 1,8 - 6,0 | 6 - 10 |
| | | | 102,0 | 1,8 - 6,0 | 6 - 12 |
| | | | 108,0 | 1,8 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 114,0 | 2,0 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 127,0 | 2,0 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 133,0 | 2,5 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 159,0 | 2,5 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 168,3 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 177,0 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 193,7 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 219,0 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 |
| 244,0 | 5,0 - 8,0 | 6 - 12 | | | |
| Трубы и профили квадратного сечения | ДСТУ EN 10219-2 DIN EN 10219-2 DIN EN 10305-5 | S235JRH S275J0H S275J2H S355J0H S355J2H | 15x15 | 1,0 - 2,0 | 6 - 10 |
| | | | 20x20 | 1,0 - 2,7 | 6 - 10 |
| | | | 25x25 | 1,0 - 3,0 | 6 - 10 |
| | | | 30x30 | 1,0 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 35x35 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 40x40 | 1,2 - 5,0 | 6 - 10 |
| | | | 45x45 | 1,2 - 5,0 | 6 - 10 |
| | | | 50x50 | 1,2 - 5,0 | 6 - 10 |
| | | | 60x60 | 1,2 - 6,0 | 6 - 10 |
| | | | 70x70 | 1,8 - 6,0 | 6 - 12 |
| | | | 80x80 | 1,8 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 90x90 | 1,8 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 100x100 | 1,8 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 120x120 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 140x140 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 |
| 150x150 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 | | | |
| 160x160 | 3,0 - 8,0 | 6 - 12 | | | |
| 180x180 | 3,8 - 8,0 | 6 - 12 | | | |
| 200x200 | 5,0 - 8,0 | 6 - 12 | | | |
| Трубы и профили прямоугольного сечения | ДСТУ EN 10219-2 DIN EN 10219-2 DIN EN 10305-5 | | 10x20 | 1,0 - 2,0 | 6 - 10 |
| | | | 28x25 | 1,0 - 3,0 | 6 - 10 |
| | | | 30x20 | 1,0 - 3,0 | 6 - 10 |
| | | | 40x20 | 1,0 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 40x25 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 40x30 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 50x25 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 50x30 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 |

Европейские и украинские стандарты

| Наименование | Стандарт | Марка стали | Наружный диаметр/ размеры профиля, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м |
|---|---|---|--|-----------------------|-------------|
| Трубы и профили прямоугольного сечения | ДСТУ EN 10219-2 DIN EN 10219-2 DIN EN 10305-5 | S235JRH S275J0H S275J2H S355J0H S355J2H | 50x40 | 1,2 - 5,0 | 6 - 10 |
| | | | 60x30 | 1,2 - 5,0 | 6 - 10 |
| | | | 60x40 | 1,2 - 5,0 | 6 - 10 |
| | | | 70x50 | 1,2 - 5,0 | 6 - 10 |
| | | | 80x40 | 1,2 - 6,0 | 6 - 10 |
| | | | 80x50 | 1,8 - 6,0 | 6 - 12 |
| | | | 80x60 | 1,8 - 6,0 | 6 - 12 |
| | | | 90x70 | 1,8 - 6,0 | 6 - 12 |
| | | | 100x40 | 1,8 - 6,0 | 6 - 12 |
| | | | 100x50 | 1,8 - 6,0 | 6 - 12 |
| | | | 100x60 | 1,8 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 120x40 | 1,8 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 120x60 | 1,8 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 120x80 | 1,8 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 140x110 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 150x100 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 160x80 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 180x100 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 180x140 | 3,0 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 200x100 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 |
| 200x120 | 3,0 - 8,0 | 6 - 12 | | | |
| 200x160 | 3,8 - 8,0 | 6 - 12 | | | |

Американские стандарты

| Наименование | Стандарт | Марка стали | Наружный диаметр/ размеры профиля, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м |
|--|------------|-------------|---|------------------------------|--|
| Квадратные и прямоугольные трубы и профили (размеры сопоставимы с дюймами) | ASTM A500 | | 25,4x25,4 | 1,6; 2,11 | 6,096; 7,315 |
| | | | 50,8x50,8 | 1,6; 2,11; 3,05 | 6,096; 7,315 |
| | | | 76,2x76,2 | 2,11; 3,05; 4,78 | 6,096; 7,315 |
| | | | 88,9x88,9 | 2,11; 3,05; 4,78 | 6,096; 7,315 |
| | | | 101,6x101,6 | 2,11; 3,05; 4,78; 6,35 | 6,096; 7,315; 9,144; 12,192; 14,630 |
| | | | 127,0x127,0 | 2,11; 3,05; 4,78; 6,35; 7,95 | 6,096; 7,315; 9,144; 12,192; 14,630 |
| | | | 152,4x152,4 | 2,11; 3,05; 4,78; 6,35; 7,95 | 6,096; 7,315; 9,144; 12,192; 14,630 |
| | | | 177,0x177,0 | 2,11; 3,05; 4,78; 6,35; 7,95 | 6,096; 7,315; 9,144; 12,192; 14,630 |
| | | | 203,2x203,2 | 2,11; 3,05; 4,78; 6,35; 7,95 | 6,096; 7,315; 9,144; 12,192; 14,630 |
| | | | 50,8x25,4 | 1,6; 2,11; 3,05 | 6,096; 7,315 |
| | | | 101,6x50,8 | 2,11; 3,05; 4,78; 6,35 | 6,096; 7,315; 9,144; 12,192; 14,630 |
| | | | 101,6x76,2 | 2,11; 3,05; 4,78; 6,35 | 6,096; 7,315; 9,144; 12,192; 14,630 |
| | | | 152,4x101,6 | 2,11; 3,05; 4,78; 6,35; 7,95 | 6,096; 7,315; 9,144; 12,192; 14,630 |
| | | | 203,2x101,6 | 2,11; 3,05; 4,78; 6,35; 7,95 | 6,096; 7,315; 9,144; 12,192; 14,630 |
| | | | Круглые трубы (размеры сопоставимы с дюймами) | ASTM A53 | A B C |
| 26,67 | 2,87 | 6,401 | | | |
| 33,4 | 3,38 | 6,401 | | | |
| 42,16 | 2,77; 3,56 | 6,401 | | | |
| 48,26 | 2,77; 3,68 | 6,401 | | | |
| 50,8 | 2,77 | 6,401 | | | |
| Трубы и профили квадратного сечения | ASTM A500 | | 15x15 | 1,0 - 2,0 | 6 - 10 |
| | | | 20x20 | 1,0 - 2,7 | 6 - 10 |
| | | | 25x25 | 1,0 - 3,0 | 6 - 10 |
| | | | 30x30 | 1,0 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 35x35 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 40x40 | 1,2 - 5,0 | 6 - 10 |
| | | | 45x45 | 1,2 - 5,0 | 6 - 10 |
| | | | 50x50 | 1,2 - 5,0 | 6 - 10 |
| | | | 60x60 | 1,2 - 6,0 | 6 - 10 |
| | | | 70x70 | 1,8 - 6,0 | 6 - 12 |
| | | | 80x80 | 1,8 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 90x90 | 1,8 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 100x100 | 1,8 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 120x120 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 140x140 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 |
| 150x150 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 | | | |
| 160x160 | 3,0 - 8,0 | 6 - 12 | | | |
| 180x180 | 3,8 - 8,0 | 6 - 12 | | | |
| 200x200 | 5,0 - 8,0 | 6 - 12 | | | |

Американские стандарты

| Наименование | Стандарт | Марка стали | Наружный диаметр/ размеры профиля, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м |
|---|-----------|-------------|--|-----------------------|-------------|
| Трубы и профили прямоугольного сечения | ASTM A500 | A B C | 10x20 | 1,0 - 2,0 | 6 - 10 |
| | | | 28x25 | 1,0 - 3,0 | 6 - 10 |
| | | | 30x20 | 1,0 - 3,0 | 6 - 10 |
| | | | 40x20 | 1,0 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 40x25 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 40x30 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 50x25 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 50x30 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 50x40 | 1,2 - 5,0 | 6 - 10 |
| | | | 60x30 | 1,2 - 5,0 | 6 - 10 |
| | | | 60x40 | 1,2 - 5,0 | 6 - 10 |
| | | | 70x50 | 1,2 - 5,0 | 6 - 10 |
| | | | 80x40 | 1,2 - 6,0 | 6 - 10 |
| | | | 80x50 | 1,8 - 6,0 | 6 - 12 |
| | | | 80x60 | 1,8 - 6,0 | 6 - 12 |
| | | | 90x70 | 1,8 - 6,0 | 6 - 12 |
| | | | 100x40 | 1,8 - 6,0 | 6 - 12 |
| | | | 100x50 | 1,8 - 6,0 | 6 - 12 |
| | | | 100x60 | 1,8 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 120x40 | 1,8 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 120x60 | 1,8 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 120x80 | 1,8 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 140x110 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 150x100 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 160x80 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 180x100 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 |
| 180x140 | 3,0 - 8,0 | 6 - 12 | | | |
| 200x100 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 | | | |
| 200x120 | 3,0 - 8,0 | 6 - 12 | | | |
| 200x160 | 3,8 - 8,0 | 6 - 12 | | | |

| Наименование | Стандарт | Марка стали | Наружный диаметр/ размеры профиля, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м |
|--|--------------------------|---|--|-----------------------|-------------|
| Трубы круглого сечения | ГОСТ 10704 ГОСТ 10705 | Ст. 1-3 (кп/пс/сп) 08, 10, 15, 20 (кп/пс/сп) | 17,0 | 1,2 - 2,8 | 6 - 10 |
| | | | 21,3 | 1,2 - 3,2 | 6 - 10 |
| | | | 26,8 | 1,2 - 3,2 | 6 - 10 |
| | | | 33,7 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 38,0 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 40,0 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 42,3 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 48,0 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 51,0 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 57,0 | 1,2 - 5,0 | 6 - 10 |
| | | | 60,3 | 1,2 - 5,0 | 6 - 10 |
| | | | 76,0 | 1,5 - 6,0 | 6 - 10 |
| | | | 89,0 | 1,8 - 6,0 | 6 - 10 |
| | | | 102,0 | 1,8 - 6,0 | 6 - 10 |
| | | | 108,0 | 1,8 - 8,0 | 6 - 10 |
| | | | 114,0 | 2,0 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 127,0 | 2,0 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 133,0 | 2,5 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 159,0 | 2,5 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 168,3 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 |
| 177,0 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 | | | |
| 193,7 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 | | | |
| 219,0 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 | | | |
| 244,0 | 5,0 - 8,0 | 6 - 12 | | | |
| Трубы и профили квадратного сечения | ГОСТ 13663 ГОСТ 8639 | 15x15 | 1,0 - 2,0 | 6 - 10 | |
| | | 20x20 | 1,0 - 2,7 | 6 - 10 | |
| | | 25x25 | 1,0 - 3,0 | 6 - 10 | |
| | | 30x30 | 1,0 - 4,0 | 6 - 10 | |
| | | 35x35 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 | |
| | | 40x40 | 1,2 - 5,0 | 6 - 10 | |
| | | 45x45 | 1,2 - 5,0 | 6 - 10 | |
| | | 50x50 | 1,2 - 5,0 | 6 - 10 | |
| | | 60x60 | 1,2 - 6,0 | 6 - 10 | |
| | | 70x70 | 1,8 - 6,0 | 6 - 12 | |
| | | 80x80 | 1,8 - 8,0 | 6 - 12 | |
| | | 90x90 | 1,8 - 8,0 | 6 - 12 | |
| | | 100x100 | 1,8 - 8,0 | 6 - 12 | |
| | | 120x120 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 | |
| | | 140x140 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 | |
| | | 150x150 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 | |
| | | 160x160 | 3,0 - 8,0 | 6 - 12 | |
| 180x180 | 3,8 - 8,0 | 6 - 12 | | | |
| 200x200 | 5,0 - 8,0 | 6 - 12 | | | |

Стандарты СНГ

| Наименование | Стандарт | Марка стали | Наружный диаметр/ размеры профиля, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м |
|---|-------------------------|---|--|-----------------------|-------------|
| Трубы и профили прямоугольного сечения | ГОСТ 13663 ГОСТ 8645 | Ст. 1-3 (кп/пс/сп) 08, 10, 15, 20 (кп/пс/сп) | 10x20 | 1,0 - 2,0 | 6 - 10 |
| | | | 28x25 | 1,0 - 3,0 | 6 - 10 |
| | | | 30x20 | 1,0 - 3,0 | 6 - 10 |
| | | | 40x20 | 1,0 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 40x25 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 40x30 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 50x25 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 50x30 | 1,2 - 4,0 | 6 - 10 |
| | | | 50x40 | 1,2 - 5,0 | 6 - 10 |
| | | | 60x30 | 1,2 - 5,0 | 6 - 10 |
| | | | 60x40 | 1,2 - 5,0 | 6 - 10 |
| | | | 70x50 | 1,2 - 5,0 | 6 - 10 |
| | | | 80x40 | 1,2 - 6,0 | 6 - 10 |
| | | | 80x50 | 1,8 - 6,0 | 6 - 12 |
| | | | 80x60 | 1,8 - 6,0 | 6 - 12 |
| | | | 90x70 | 1,8 - 6,0 | 6 - 12 |
| | | | 100x40 | 1,8 - 6,0 | 6 - 12 |
| | | | 100x50 | 1,8 - 6,0 | 6 - 12 |
| | | | 100x60 | 1,8 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 120x40 | 1,8 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 120x60 | 1,8 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 120x80 | 1,8 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 140x110 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 |
| | | | 150x100 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 |
| 160x80 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 | | | |
| 180x100 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 | | | |
| 180x140 | 3,0 - 8,0 | 6 - 12 | | | |
| 200x100 | 2,7 - 8,0 | 6 - 12 | | | |
| 200x120 | 3,0 - 8,0 | 6 - 12 | | | |
| 200x160 | 3,8 - 8,0 | 6 - 12 | | | |
| Водо- и газопроводные трубы | ГОСТ 3262 | | Ду 10 (17,0) | 2,0; 2,2; 2,8 | 6 - 10 |
| | | | Ду 15 (21,3) | 2,35; 2,5; 2,8; 3,2 | 6 - 10 |
| | | | Ду 20 (26,8) | 2,35; 2,5; 2,8; 3,2 | 6 - 10 |
| | | | Ду 25 (33,5) | 2,8; 3,2; 4,0 | 6 - 10 |
| | | | Ду 32 (42,3) | 2,8; 3,2; 4,0 | 6 - 10 |
| | | | Ду 40 (48,0) | 3,0; 3,5; 4,0 | 6 - 10 |
| | | | Ду 50 (60,0) | 3,0; 3,5 | 6 - 10 |
| | | | Ду 65 (75,5) | 2,8; 3,2; 4,0 | 6 - 10 |
| | | | Ду 80 (88,5) | 3,5; 4,0 | 6 - 12 |
| | | | Ду 90 (101,3) | 3,5; 4,0 | 6 - 12 |
| | | | Ду 100 (114,0) | 3,0; 3,5; 4,0 | 6 - 12 |

КОНТАКТЫ

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

ИТАЛИЯ

Head Office
Via XII Ottobre 3
16121 Genova, Italy
tel: +39 010 576 29 11
fax: +39 010 576 29 90
email: sales@metinvest-westerneurope.com

Via Antonio Salieri 36
37050 Vallese di Oppeano (VR), Italy
tel: +39 045 713 33 11
fax: +39 045 713 33 94
email: sales@metinvest-westerneurope.com

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Ropery Road, Teams, Gateshead
Tyne and Wear, NE8 2RD, UK
tel: +44 0 191 460 42 45
fax: +44 0 191 460 05 67
email: sales@metinvest-westerneurope.com

БЕЛЬГИЯ

Trametal BV
Ilgatlaan 9
3500 Hasselt
tel: +32 0 11 93 33 29
email: sales@metinvest-westerneurope.com

ГЕРМАНИЯ

Trametal Deutschland GmbH
40 Carl-von-Linde St
85716 Unterschleißheim, Germany
tel: +49 0 89 309 079 0
fax: +49 0 89 309 079 79
email: sales@metinvest-westerneurope.com

Trametal Deutschland GmbH
Vertriebsbüro 10, Nord Alma St
45130 Essen, Germany
tel: +49 0 201 177 89 70
fax: +49 0 201 177 89 797
email: sales@metinvest-westerneurope.com

ПИРЕНЕЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ

Metinvest Iberica S.L.
Calle Rodriguez Arias 6, 2º pl. el. 202-D
48008 Bilbao, Spain
tel: +34 94 640 00 41
email: sales@metinvest-westerneurope.com

ШВЕЙЦАРИЯ

Metinvest International SA
2 Rue Vallin, Geneva 1201, Switzerland
tel: +41 22 906 18 28
fax: +41 22 906 18 29
email: switzerland@metinvest-international.com

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

БОЛГАРИЯ

Head Office
1 Dobrudzha St
1000 Sofia, Bulgaria
tel: +359 884 550 816
email: veselin.sokolov@promet.bg

РУМЫНИЯ

Metinvest Carpathia SRL
11A Turturelelor St
Phoenicia Business Center, 2nd Floor
3rd District Bucharest, Romania
tel: +40 314 378 372
email: romania@metinvest-international.com

ПОЛЬША

33 Warszawska St
Katowice, Poland
tel: +48 032 888 58 41
email: vladimir.zadolinnyy@metinvestholding.com

УКРАИНА

МЕТИНВЕСТ-СМЦ

Центральный офис
ул. Лейпцигская, 15А
01015, Киев, Украина
тел: 0 800 30 30 70
email: smc@metinvestholding.com

СНГ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Метинвест Евразия
Центральный офис
ул. Василисы Кожиной,
д. 1, корп. 1, офис 8
Москва, Россия, 121096
тел: +7 495 739 26 26
факс: +7 800 555 59 57 (7700)
email: sales@metinvest-eurasia.com

БЕЛАРУСЬ

Метинвест Дистрибуция
ул. Толбухина, 2 пом. 9,
Минск 220012, Беларусь
тел/факс: +375 1733 6 55 56

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

ТУРЦИЯ

Atasehir Residence
Sedef Caddesi No 2 A Blok Daire: 4
34758 Atasehir – Istanbul, Turkey
tel: +90 216 456 56 80
fax: +90 216 456 56 81
email: aydin.turker@metinvest-international.com

ЛИВАН

New Jdeideh, Sagesse St, 10th Floor
Montelibano Building, Beirut, Lebanon
tel: +961 90 08 72
fax: +961 89 30 83
email: vladimir.shakhovoy@metinvest-international.com

ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ

Jebel Ali Free Zone, Building LOB17, Floor 3
PO Box 263027, Dubai, United Arab Emirates
tel: +971 4 881 19 40
fax: +971 4 881 19 57
email: viktor.vukusic@metinvest-international.com

СЕВЕРНАЯ АФРИКА

Tunisia: Immeuble de Carthage, Rue du Lac de Constance
Les Berges du Lac, 1053, Tunis
tel: +216 26 156 900
Egypt: 5th Settlement, 90th St, New Cairo
tel: +201 10 0070700
email: ghazi.maherzi@metinvest-international.com

АЗИЯ

КИТАЙ

No.602, Building 5, Wanda Plaza, 93# Jianguo Road
Chaoyang District, Beijing, China
tel: +86 10 58208124
email: vivian.zhou@metinvest-international.com

СИНГАПУР

4 Battery Road, #25-01,
Bank of China Building, Singapore 049908
tel: +659 0 05 93 07
email: renat.salimov@metinvest-international.com

АМЕРИКА

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Ave Anacaona II, Comercial C2
Santo Domingo, Dominican Republic
tel: +1 809 482 74 56
fax: +1 809 986 12 30
email: sasha.vukusic@metinvest-international.com



 metinvestholding.com



 Get it on
Google Play



 Download on the
App Store



 Книга
«Металлургическая кухня»